

AB-1804-T

BT-2025-001716

04.25

DENEY RAPORU

Deneyin Amacı : Özel İstek	Rapor No : BT-2025-001716
Numuneyi Gönderen Kurum ;	Rapor Tarihi ve Saati : 2.04.2025 09:06:
Adı : EYLÜL FARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	Numunenin ;
Adresi : Kiremithane Mah.4408 Sok. No:2/1 Akdeniz/MERSİN	Adı : Umay Aydın ZnO2 Losyon
Telefon/Faks :	Miktarı - Sıcaklığı (C) : 1 Adet
Gönd. Firma : EYLÜL FARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	Ambalajı : Firma Ambalajı
Üretici Firma : EYLÜL FARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	ÜT. - SKT. : -
	Parti - Seri No : - 260325/29
	Marka :
	Diğer Bilgiler :
	Geliş Tarihi : 27.03.2025
	Başlama Tarihi : 27.03.2025
	Bitiş Tarihi : 02.04.2025

SONUÇ

Deney Adı	Sonuç	Birim	Ö.B.	G.K.	Ö.L.	LDK	Limit Değ.	Metod	Değerlendirme
Hayvansal DNA Aranması(Vegan Test)	Tespit Edilemedi.	kopya				1	Bulunmamalı	Kit Metodu,ISO 21571:2005	Uygun
Renk ve Fiziksel Durum Tespiti *	Uygun.	-				2	Kendine has özellikleri olmalı	TS EN ISO 5492	Uygun

AÇIKLAMA

- Kısaltmalar; G.K: Geri Kazanım, D: Değerlendirme, U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı

- Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirmesi verildiğinde, varsa yönetmelik, tebliğ, standart, şartname, sözleşme vb. dokümanlarda belirtilen karar kuralı kullanılır. Eğer mevzuatta belirlenmiş bir karar kuralı yok ise, ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan Basit Karar Kuralı uygulanır.

- Raporda belirtilen belirsizlikler $k=2, \%95$ güven aralığında genişletilmiş belirsizliktir.

- Müşteri tarafından verilen bilgiler ve numunenin tarafımızdan alınmadığı durumlarda, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve tarafımızın numune alma aşamasına dair sorumluluğu bulunmamaktadır.

Limit Değer Kaynağı (LDK)

1 - Müşteri etiketinde belirtilen "içermez" iddialarına ilişkin spesifikasyonlara göre değerlendirme yapılmıştır.

2 - Ürün spesifikasyonuna göre değerlendirilmiştir.

REVİZYON BİLGİLERİ

:

- *** İşaretili Analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS_EN_ISO_IEC_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
 - Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
 - Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
 - Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.
 - Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

Sayfa : 1 / 2

13.09.2021

P03-T08-F01/

Rev.03/29.01.2024

AB-1804-T

BT-2025-001716

04.25

DENEY RAPORU

Deneyin Amacı : Özel İstek	Rapor No : BT-2025-001716
Numuneyi Gönderen Kurum ;	Rapor Tarihi ve Saati : 2.04.2025 09:06:
Adı : EYLÜL FARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	Numunenin ;
Adresi : Kiremithane Mah.4408 Sok. No:2/1 Akdeniz/MERSİN	Adı : Umay Aydın ZnO2 Losyon
Telefon/Faks :	Miktarı - Sıcaklığı (C) : 1 Adet
Gönd. Firma : EYLÜL FARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	Ambalajı : Firma Ambalajı
Üretici Firma : EYLÜL FARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	ÜT. - SKT. : -
	Parti - Seri No : - 260325/29
	Marka :
	Diğer Bilgiler :
	Geliş Tarihi : 27.03.2025
	Başlama Tarihi : 27.03.2025
	Bitiş Tarihi : 02.04.2025

Tuğba ÖZKAN

**Numune Kabul ve Raporlama
Sorumlusu**

BIYOTEST LABORATUVARLARI VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Gümüşpala Mah. Kaynata Sok. No:2 Kat:5
Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V.D. 781549767

Tasdik Olunur
2.04.2025 09:06:00
Sema YUMAK
Yüksek Biyolog
Laboratuvar Müdürü

- *** İşaretli Analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Biyotest Laboratuvar ve Dan. Hiz. Ltd. Şti., TÜRKAK 'tan AB-1804-T Dosya numarası ile TS_EN_ISO_IEC_17025 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
 - Yapılan deneylerin sonuçları, laboratuvara firma/kurum/şahıs tarafından gönderilen yukarıdaki belirtilmiş olan numune için geçerlidir.
 - Deney raporunda yer alan ve sonuçların geçerliliğini etkileyen tanımsal bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan / yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
 - Bu deney raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.
 - Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Sayfa : 2 / 2

13.09.2021
P03-T08-F01/
Rev.03/29.01.2024